



Transportador Modular para Pallets

Sistema transportador de pallets de precisión para automatización de operaciones de ensamble. Elemento clave para asegurar la eficiencia de los sistemas de producción, controlando con precisión el tráfico de pallets y partes.

Aplicaciones recomendadas:

- Movimiento de piezas medianas a grandes
- Automatización de ensamble
- Inspección de producto

Algunos productos desarrollados:

- Ensamble de Motores, Cajas de Transmisión, Cabezas de Aluminio, Múltiples de Admisión, Bombas de Vacío, Estatores, Embragues, Frenos,

Dimensiones estándar:

- Longitudes: Hasta 20 ft (6,096 mm)
- Anchos: 6, 8, 12, 16, 20 & 24 in
- Capacidad de carga de transportador
 - 500 lb no acumulados
 - 250 lb acumulados
- Capacidad de pallets de 30 a 70 lb
- Velocidades de hasta 114 ft/min (34 m/min)

Transportadores

- Transportadores de doble banda con módulo Motriz común y sistema tensionador independiente.
- Bastidor en aluminio extruido con ranuras con configuración "T" universal
- Transportador de cadena plástica modular con paso de 5 mm a 25 mm de ancho
- Cambio rápido de cadenas modulares
- Cadena plástica modular estándar con opción antiestática disponible

Pallets

- Tamaños estándar desde 6" hasta 24" de ancho
- Tamaños cuadrados y rectangulares disponibles
- Faldón de pallets conductivo - antiestático
- Diseños modulares con opción a diseños a la medida de su producto – Fixtures de Ensamble y de Precisión

info@betsmexico.com

Automatización






Transportador Modular para Pallets

1.0 HP, 15 pies L, Velocidad Variable

Reduce consistentemente los costos de tiempo de inactividad que puedan interrumpir la producción con los sistemas transportadores modulares de pallets.

Sistema transportador de pallets de precisión para automatización de operaciones de ensamble. Elemento clave para asegurar la eficiencia de los sistemas de producción, controlando con precisión el tráfico de pallets y partes.



Modelo TMP2030. Transportador Modular de Pallets.

Bastidor en aluminio extruido y acero inoxidable acabados en pintura expóxica, grado higiénico-cuarto limpio. Aplicación Ensamble de Componentes Automotrices. Resistente a la Corrosión.

Longitud total 15ft, Ancho hasta 24", doble circuito con cadena modular plástica, unidad motriz en 1.0Hp, 115/230VCA, Operación con velocidad ajustable.





Transportador Modular para Pallets 1.0 HP, 15 pies L, Velocidad Variable

Especificaciones técnicas

TMP2030 – 15FT1.0HPVS

Artículo	Belt Conveyor	Capacidad de Carga Máxima	400 lb
Aplicación	Automation, assembly, inspection, traslation and routing	Acabado	Clean enviroment, Higiyenic aplicacions
Tipo	Powered	Potencia	1Hp
Operación	Adjustable Speed	Clasificación del Motor	Inverter Duty
Longitud Total	10 ft	Altura Ajustable (pulg.)	28 a 32
Conveyor Belt Material	Acetal Plastic Chain, Open mesh	Tipo de Banda Transportadora	Slider Bed
Velocidad max	87 fpm	Velocidad de la Banda	8.7 - 87 ft/min
Motorizado	Sí	Interruptor	On/Off Toggle
Motor	HP1	Fases	Three
Tipo de Motor	208-230/460V, 60 Hz	Voltaje	115/230V AC
Diám. de la Flecha (Pulg.)	1	Cojinetes	Sealed
Polea Conductora (pulg.)	4-1/2		
Ancho de Banda (pulg.)	24	Ancho de la Base (pulg.)	25-19/32
Soportes por Unidad	2	Tipo de Base	Carbon Steel, Weld, Modular Bolted on
Altura Máx.	32 in	Altura Mínima	28 in
Forma del Bastidor	Straight	Ancho del Cinto	24 in
Clasif. de Carga	Medium-Duty	Number of Stands Included	2
Longitud de la Base (pies)	10	Ancho Total	24 in
Ancho (pulg.)	24	Altura de Lecho	5 5/8 in
Material del Bastidor	Aluminio extruido	Longitud Máx. (pies)	10
Profundidad de la Base (pulg.)	Profundidad de la Base (pulg.)5-41/64	Longitud del Bastidor	Longitud del Bastidor10 ft





BETS Servicios Profesionales, México
TSP - Total Solutions Provider

Proyectos llave en Mano | Ingeniería y Diseño | Maquinaria y Equipo | Servicio Técnico



ROBOTS



ARTIFICIAL VISION



PLC & CONTROL



CONVEYORS



ASSEMBLY STATIONS



CLEANLINESS MACHINERY



TEST EQUIPMENT

SALES DIRECTORY



Edmundo Rios

General Mgr. & Sales Director

✉ erios@betsmexico.com

☎ (844) 246 7962

Lisandro Treviño

MTY Sales Account Manager

✉ ltrevino@betsmexico.com

☎ +52(81) 1050 7251

Ruben Darío Espinoza

SLW Sales Account Manager

✉ sales@betsmexico.com

☎ (844) 419 0999

Alfonso Rodulfo

Sales & Customer Service

✉ arodulfo@betsmexico.com

☎ +52(844) 492 8560

Arturo Cruz

BJX Sales Account Manager

✉ acruz@betsmexico.com

☎ +52(442) 305 5613



Manufacturing

Sales & Service

Logistics Warehouse

🌐 www.betsmexico.com

✉ info@betsmexico.com

☎ (+52) 844 422 2658

(+52) 844 246 7962

📍 Calle Tercera #334

Col. La Aurora

Saltillo, Coah. México 25298

<https://totalsolutionsprovidergroup.com>

